厂家供应碳钢畜牧秤,带围栏电子牲畜秤,该畜牧秤具有卓越的计量性能，能够应对各种复杂严酷的工业场合。所有的部件在出厂前都经过了严格的制造和检验，来确保各部件始终如一的高品质，从而保证了稳定可靠的计量精度和计量重复性。

产品图片：





畜牧秤全钢结构的结构特点：

秤台主梁全新采用热轧钢冷弯成 U 形截面槽钢，且在横截面上立有多道立筋幅板，更增加主梁的刚度，使抗扭、抗弯、抗压能力更强。

秤台焊点均采用连续自动焊拉发，且焊缝经过超声波探伤。确何了焊缝的质量。

钢板经喷砂除锈处理，表面涂层以环氧富锌底漆和丙稀酸聚脂船用油漆，油膜厚实。

秤台理整，规格多样化、系列化，还有防爆、防滑等结构类型。

项目 第四代 U 型钢钢构畜牧秤 第三代槽钢钢构畜牧秤

结构 主梁：钢板冷弯 U 型槽加中幅立筋板组合。秤台设计标准化、模块化、系列化、秤台美观、平整。 主梁：普通槽钢。秤台单一需单配，互换性差。美观感不够，易曲翘变形。

工艺 使用专用设备生产，自动连续焊接，自动化程度较高。焊缝均匀整齐密实，焊缝用超声波探伤。手工组焊，手工作业，焊接工整性欠佳，易产生气孔夹渣。

性能 准确性等级高，工作稳定性好，钢性强，过载能力强。 准确等级较低，工作稳定性较差，刚性一般，过载能力一般。

畜牧秤常用显示器功能介绍：

标配上海耀华 XK3190-A12/A12E 显示器



畜牧秤参数：

1. 组成部分：秤体 1 个+显示仪表 1 个+高精度传感器 4 个+接线盒 1 个

2. 秤体尺寸：1.2m×1.5m~2m×4m

3. 称量精度：1T/200g， 2T/500g， 3T/500g， 5T/1kg。

4. 台面尺寸：可以给客户作确定，非标台秤可根据客户需要订做。

5. 1t 以下畜牧秤台面尺寸通常为 1.0*1.0m、1.0*1.2m、1.2*1.2m

6. 2t 以是畜牧秤台面尺寸通常为 1.2*1.2m、1.2*1.5m、1.5*1.5m、2.0*2.0m

7. (台面)面板：不锈钢平面板，碳钢花纹钢，面板厚度通常为 6MM

8. 秤架：方管、槽钢



售后服务 **厂家直销，可非标定制**

1 产品够真实：我司的货物从不弄假，每个产品都属真货，一律坦诚相告，请放心选购。
2 诚信够高：我司真诚为大家服务，是值得信赖的商家
3 保障够好：我司所有销售产品均为全新产品，品质保证！如不是全新品产品，我们双倍赔偿！
4 售后够强：严格实行三包服务，所售产品因自身质量问题（非人为所为）外观无划伤：七天包换，一年保修，超过保修，我们只收成本并提供优质的维修服务。
5 实体经营：各地工厂、公司和专卖公司全国连锁诚信经营，欢迎来公司交易，我司可签销售合同！



销售经理　张经理

手机：13817391993

地址：上海市松江区新桥镇九新公路2888号申新广场